

**Appendix 5: Item characteristics of all tested items (preliminary version) - outpatient sample**

**Article:** Through the patients' eyes - Psychometric evaluation of the Experienced Patient-Centeredness Questionnaire (EPAT-64)

**Note:** Since the preliminary version exists only in German, we keep the tables just like we used for decision making on item selection. Please refer to explanations for translation of captions into English. Cells were shaded based on common thresholds to facilitate discussion.

**Explanations:**

- ✓ = included in EPAT-64
- ✗ = excluded in EPAT-64
- M = mean
- SD = standard deviation
- Schiefe = kurtosis
- 'trifft überhaupt nicht zu' = 'Completely disagree'
- 'trifft völlig zu' = 'Completely agree'
- Itemschwierigkeit = item difficulty
- 'betrifft mich nicht' = 'does not concern me'
- keine Angabe = no reply
- Item-Total-Korr. = corrected item-total correlation
- [rekodiert] = item is reversed

## ambulant

## Dimension: Einbezug ergänzender Angebote

Überblick: Einbezug ergänzender Angebote

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Ich wurde gefragt, ob ich ergänzende Angebote nutze oder nutzen möchte (zum Beispiel Selbsthilfegruppen, Beratung, Gesundheitskurse, Alternativmedizin/ Komplementärmedizin oder spirituelle Unterstützung/ Seelsorge).	748	3.9	2.0	-0.2
✓	Item 2 Wenn ich ergänzende Angebote genutzt habe oder nutzen wollte, wurde das akzeptiert.	444	2.5	1.8	1.0
✓	Item 3 Die Behandelnden haben mich über Vor- und Nachteile von ergänzenden Angeboten informiert.	600	3.9	1.9	-0.2
✓	Item 4 Bei Bedarf wurden mir konkrete Anlaufstellen genannt, bei denen ich Informationen zu ergänzenden Angeboten bekomme.	567	3.7	2.1	-0.1

Item-Charakteristika: Einbezug ergänzender Angebote

	Label	Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen				
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwierigkeit	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item-Total-Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
✓	Item 1	38.6%	18.4%	57.7	30.4%	1.1%	0.79		0.69	0.71	0.75
✓	Item 2	15.1%	43.2%	29.4	57.6%	1.7%	0.73	0.69		0.65	0.65
✓	Item 3	37.2%	17.0%	58.0	43.3%	1.7%	0.78	0.71	0.65		0.73
✓	Item 4	37.9%	22.9%	54.7	46.2%	1.9%	0.80	0.75	0.65	0.73	

## ambulant

## Dimension: Zugang zur Behandlung

Überblick: Zugang zur Behandlung

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Ich habe rechtzeitig einen Termin bekommen.	1,054	1.9	1.2	1.5
✓	Item 2 Ich konnte leicht einen Termin in der Ambulanz vereinbaren (zum Beispiel über Telefon, E-Mail oder Internetseite).	977	2.0	1.4	1.4
✓	Item 3 [nur ambulant] Die vereinbarten Termine in der Ambulanz lagen für mich zeitlich günstig (zum Beispiel vereinbar mit Arbeit oder Schule).	988	1.9	1.3	1.7
✗	Item 4 Die Ambulanz ist barrierefrei. Das heißt, sie ist gut zugänglich, zum Beispiel auch für Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen oder für Menschen mit Sehbehinderung.	771	1.6	1.2	2.3
✓	Item 5 Wenn ich mit einer Ärztin/einem Arzt sprechen wollte, war diese/dieser gut erreichbar.	822	2.3	1.4	1.0
✗	Item 6 [nur ambulant] Ich wurde darüber informiert, wie ich außerhalb der Öffnungszeiten Hilfe erhalte (zum Beispiel über Notfalldienste).	719	3.4	2.0	0.1
✗	Item 7 [rekodiert] Ich wurde benachteiligt auf Grund meines Versicherungsstatus (das heißt gesetzlich oder privat versichert).	863	1.6	1.2	2.2
✗	Item 8 [rekodiert] Ich wurde benachteiligt (zum Beispiel auf Grund von Alter, Geschlecht, Kultur, Herkunftsort oder Religion).	882	1.2	0.8	4.0
✗	Item 9 Ich konnte die Formulare gut verstehen, die mir gegeben wurden (zum Beispiel Einwilligungs-erklärungen, Patienteninformationen oder Anträge).	945	1.6	1.0	2.4

## ambulant

## Item-Charakteristika: Zugang zur Behandlung

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen									
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwie- rigkeit	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item- Total- Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9
✓	Item 1	2.3%	54.1%	17.5	2.1%	1.4%	0.56		0.53	0.49	0.20	0.51	0.27	0.23	0.12	0.10
✓	Item 2	3.9%	50.1%	20.5	9.2%	1.3%	0.49	0.53		0.40	0.13	0.44	0.22	0.18	0.07	0.12
✓	Item 3	3.1%	55.4%	17.3	8.6%	0.9%	0.42	0.49	0.40		0.13	0.35	0.19	0.18	0.05	0.06
✗	Item 4	4.0%	69.5%	12.7	28.5%	0.9%	0.28	0.20	0.13	0.13		0.29	0.19	0.14	0.07	0.06
✓	Item 5	5.1%	34.4%	26.9	23.4%	1.3%	0.60	0.51	0.44	0.35	0.29		0.39	0.25	0.13	0.15
✗	Item 6	29.2%	27.4%	48.0	33.0%	1.2%	0.34	0.27	0.22	0.19	0.19	0.39		0.09	0.03	0.17
✗	Item 7	2.5%	75.3%	11.6	19.4%	1.6%	0.37	0.23	0.18	0.18	0.14	0.25	0.09		0.61	0.04
✗	Item 8	1.5%	89.6%	4.9	18.0%	1.2%	0.23	0.12	0.07	0.05	0.07	0.13	0.03	0.61		0.07
✗	Item 9	2.1%	67.0%	11.3	12.7%	0.7%	0.15	0.10	0.12	0.06	0.06	0.15	0.17	0.04	0.07	

## ambulant

## Dimension: Patient:innenorientierte Merkmale der Behandler:innen

Überblick: Patient:innenorientierte Merkmale der Behandler:innen

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Die Behandelnden haben sich respektvoll und wertschätzend verhalten.	1,076	1.5	0.9	2.5
✗	Item 2 Ich wurde ernst genommen.	1,067	1.5	1.0	2.4
✓	Item 3 Die Behandelnden waren einfühlsam (zum Beispiel sind sie auf meine Gefühle eingegangen, haben Verständnis gezeigt oder haben sich in meine Situation hineinversetzt).	1,034	1.9	1.2	1.6
✓	Item 4 Die Behandelnden waren engagiert, eine Lösung für meine gesundheitlichen Belange zu finden.	1,034	1.8	1.1	1.8
✓	Item 5 Wenn ich das wollte, wurden schwierige Themen von den Behandelnden direkt und offen besprochen (zum Beispiel langfristige Folgen der Erkrankung, Lebenserwartung oder Sexualität).	722	2.2	1.5	1.3
✗	Item 6 Ich wurde ehrlich und aufrichtig beraten.	1,031	1.7	1.1	2.0

Item-Charakteristika: Patient:innenorientierte Merkmale der Behandler:innen

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen						
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwierig	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item-Total-Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6
✓	Item 1	0.8%	70.5%	9.2	0.7%	0.7%	0.80		0.84	0.74	0.68	0.56	0.70
✗	Item 2	1.6%	69.9%	10.7	0.7%	1.6%	0.85	0.84		0.77	0.75	0.60	0.75
✓	Item 3	2.7%	51.5%	17.9	4.2%	1.1%	0.83	0.74	0.77		0.75	0.66	0.73
✓	Item 4	2.0%	55.9%	15.0	4.5%	0.8%	0.83	0.68	0.75	0.75		0.68	0.77
✓	Item 5	6.0%	46.7%	23.1	32.8%	1.1%	0.72	0.56	0.60	0.66	0.68		0.73
✗	Item 6	1.7%	60.7%	13.2	3.8%	1.8%	0.83	0.70	0.75	0.73	0.77	0.73	

## ambulant

## Dimension: Gute Planung der Behandlung

Überblick: Gute Planung der Behandlung

	Label	N	M	SD	Schiefe
✘	Item 1 Die Anmeldung in der Ambulanz lief einfach und schnell.	1,066	1.8	1.2	1.6
✘	Item 2 Abgesprochene Termine wurden von den Behandelnden eingehalten.	1,053	1.7	1.1	1.9
✓	Item 3 Mir wurde erklärt, wie lange ich ungefähr warten muss und warum.	962	3.1	1.8	0.4
✓	Item 4 Die Behandelnden haben sich genug Zeit für mich genommen.	1,076	1.7	1.1	1.7
✓	Item 5 Die Behandlungsschritte wurden für mich schriftlich in einem Behandlungsplan festgehalten.	779	3.5	2.0	0.1
✓	Item 6 Mit mir wurde besprochen, ob Folgetermine sinnvoll sind (z.B. zur Nachsorge oder Weiterbehandlung).	934	1.9	1.4	1.7
✘	Item 7 Bei Bedarf wurden Folgetermine mit mir vereinbart oder mir wurde erklärt, wie ich Folgetermine vereinbaren kann (zum Beispiel zur Nachsorge oder Weiterbehandlung).	919	1.7	1.2	2.0
✘	Item 8 Bei Bedarf wurde sichergestellt, dass meine Weiterbehandlung direkt anschließt (zum Beispiel eine Reha-Maßnahme, ambulante Behandlungen oder ein stationärer Aufenthalt).	527	2.3	1.6	1.2
✘	Item 9 Bei Bedarf wurde mir erklärt, an wen ich mich wenden kann, um Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen zu bekommen oder um rechtliche Beratung zu erhalten.	399	3.5	2.0	0.0
✘	Item 10 Falls meine Behandelnden mir bei meinem Gesundheitsproblem nicht weiterhelfen konnten, wurde ich an andere Ärztinnen und Ärzte weiter überwiesen.	472	2.6	1.7	0.9
✘	Item 11 [nur ambulant] Falls ich an andere Behandelnde überwiesen wurde, wurde ich dabei unterstützt (zum Beispiel wurden mir Kontaktdaten gegeben oder es wurde für mich direkt ein Termin vereinbart).	464	2.7	1.8	0.8
✘	Item 12 [nur ambulant] Falls ich an andere Behandelnde überwiesen wurde, war das gut organisiert. Zum Beispiel haben sich die Behandelnden über Gründe der Überweisung oder Informationen über meine Erkrankung ausgetauscht.	444	2.9	1.8	0.6

## ambulant

## Item-Charakteristika: Gute Planung der Behandlung

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen												
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwie- rigkeit	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item- Total- Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12
✘	Item 1	1.7%	54.7%	16.6	1.7%	0.6%	0.40		0.40	0.30	0.31	0.22	0.21	0.24	0.19	0.24	0.22	0.31	0.25
✘	Item 2	2.1%	61.4%	14.2	2.8%	0.7%	0.39	0.40		0.41	0.34	0.15	0.21	0.22	0.16	0.21	0.18	0.15	0.14
✓	Item 3	19.0%	26.6%	42.3	11.0%	0.9%	0.40	0.30	0.41		0.31	0.32	0.21	0.23	0.15	0.41	0.14	0.21	0.26
✓	Item 4	1.3%	56.2%	14.9	0.5%	0.9%	0.59	0.31	0.34	0.31		0.35	0.47	0.38	0.44	0.39	0.40	0.43	0.43
✓	Item 5	28.9%	24.0%	49.9	27.2%	1.5%	0.46	0.22	0.15	0.32	0.35		0.31	0.20	0.35	0.52	0.33	0.37	0.46
✓	Item 6	5.4%	55.1%	18.3	13.1%	1.4%	0.54	0.21	0.21	0.21	0.47	0.31		0.74	0.51	0.33	0.33	0.32	0.32
✘	Item 7	3.2%	59.7%	14.7	15.0%	0.8%	0.54	0.24	0.22	0.23	0.38	0.20	0.74		0.54	0.35	0.36	0.34	0.36
✘	Item 8	8.9%	43.5%	25.4	50.8%	0.9%	0.60	0.19	0.16	0.15	0.44	0.35	0.51	0.54		0.42	0.49	0.45	0.46
✘	Item 9	30.1%	24.1%	50.4	62.9%	0.5%	0.62	0.24	0.21	0.41	0.39	0.52	0.33	0.35	0.42		0.48	0.42	0.49
✘	Item 10	12.5%	37.3%	31.6	56.0%	0.8%	0.54	0.22	0.18	0.14	0.40	0.33	0.33	0.36	0.49	0.48		0.62	0.50
✘	Item 11	14.4%	36.0%	33.6	56.6%	0.9%	0.63	0.31	0.15	0.21	0.43	0.37	0.32	0.34	0.45	0.42	0.62		0.76
✘	Item 12	15.1%	31.1%	37.3	58.4%	0.9%	0.62	0.25	0.14	0.26	0.43	0.46	0.32	0.36	0.46	0.49	0.50	0.76	

## ambulant

## Dimension: Unterstützung des psychischen Wohlbefindens

Überblick: Unterstützung des psychischen Wohlbefindens

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Ich hatte die Möglichkeit, mit meinen Behandelnden über meine Gefühle zu sprechen.	900	2.6	1.7	0.8
✓	Item 2 Ich wurde ermutigt, über meine Gefühle zu sprechen.	882	3.2	1.9	0.3
✓	Item 3 Die Behandelnden sind auf meine Ängste und Sorgen eingegangen (zum Beispiel indem sie Verständnis gezeigt und mir Mut gemacht haben).	873	2.6	1.7	0.8
✓	Item 4 Ich wurde gefragt, ob ich psychische Unterstützung wünsche (zum Beispiel psychologische Beratung, Psychotherapie oder Seelsorge).	738	3.5	2.1	0.0
✗	Item 5 Bei Bedarf wurde ich dabei unterstützt psychische Unterstützung zu erhalten.	530	3.4	2.0	0.1

Item-Charakteristika: Unterstützung des psychischen Wohlbefindens

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen					
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwierigkeit	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item-Total-Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5
✓	Item 1	10.8%	38.0%	31.0	16.8%	0.7%	0.83		0.83	0.85	0.59	0.61
✓	Item 2	19.7%	29.0%	43.2	17.9%	1.3%	0.85	0.83		0.83	0.67	0.68
✓	Item 3	11.2%	36.4%	32.2	19.2%	0.8%	0.83	0.85	0.83		0.60	0.62
✓	Item 4	32.9%	28.9%	50.4	31.5%	0.9%	0.72	0.59	0.67	0.60		0.88
✗	Item 5	29.4%	30.4%	47.7	50.1%	1.4%	0.81	0.61	0.68	0.62	0.88	

## ambulant

## Dimension: Berücksichtigung der Lebensumstände

Überblick: Berücksichtigung der Lebensumstände

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Ich wurde gefragt, wie sich meine Erkrankung auf mein Leben auswirkt.	965	3.0	1.8	0.5
✓	Item 2 Meine bisherige Krankheitsgeschichte wurde erfragt und berücksichtigt.	990	2.1	1.4	1.3
✗	Item 3 Bei meiner Behandlung wurden sowohl körperliche, als auch psychische Anliegen erfragt und berücksichtigt.	960	2.7	1.6	0.7
✓	Item 4 Bei der Behandlung wurde meine gesamte Lebenssituation berücksichtigt (zum Beispiel Beruf, Familie und Freunde, Partnerschaft und Sexualität, Kultur und Religion, Alter oder finanzielle Verhältnisse).	903	3.1	1.8	0.3
✗	Item 5 Es wurde mit mir darüber gesprochen, was die Erkrankung und die Behandlungen für meine Lebensqualität bedeuten.	938	3.0	1.8	0.5
✗	Item 6 Es wurde berücksichtigt, ob ich in der Lage bin, zur Behandlung zu kommen (zum Beispiel ob ich Bus und Bahn nutzen kann oder einen Fahrdienst benötige). Bei Bedarf wurde mir Unterstützung angeboten.	681	3.6	2.0	-0.1
✓	Item 7 Ich wurde über das Zusammenspiel von körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren informiert.	859	3.6	1.9	-0.0

Item-Charakteristika: Berücksichtigung der Lebensumstände

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen							
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwierig	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item-Total-Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7
✓	Item 1	17.6%	30.4%	39.1	10.1%	1.6%	0.76		0.58	0.69	0.69	0.71	0.43	0.65
✓	Item 2	4.9%	43.3%	22.9	7.9%	1.5%	0.63	0.58		0.62	0.54	0.57	0.39	0.50
✗	Item 3	10.5%	29.6%	35.0	10.6%	1.5%	0.80	0.69	0.62		0.74	0.69	0.48	0.68
✓	Item 4	17.7%	24.4%	43.0	16.1%	1.2%	0.80	0.69	0.54	0.74		0.74	0.46	0.72
✗	Item 5	15.9%	26.7%	39.7	13.0%	1.1%	0.81	0.71	0.57	0.69	0.74		0.52	0.72
✗	Item 6	31.4%	23.1%	52.7	36.5%	1.1%	0.57	0.43	0.39	0.48	0.46	0.52		0.61
✓	Item 7	27.1%	19.1%	52.4	20.2%	1.1%	0.80	0.65	0.50	0.68	0.72	0.72	0.61	

## ambulant

## Dimension: Vertrauensvolles Miteinander

## Überblick: Vertrauensvolles Miteinander

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Ich hatte das Gefühl, ich konnte mich meinen Behandelnden anvertrauen (zum Beispiel bei intimen oder schwierigen Themen).	941	2.1	1.4	1.4
✓	Item 2 Ich habe meinen Behandelnden vertraut.	1,059	1.8	1.1	1.8
✗	Item 3 Ich konnte mit den Behandelnden in einem vertraulichen Rahmen sprechen (z.B. unter vier Augen, sodass niemand anderes zuhören konnte).	1,008	1.6	1.2	2.3
✓	Item 4 Die Behandelnden wussten über meine Krankheitsgeschichte und meinen Gesundheitszustand Bescheid.	1,045	1.9	1.2	1.6
✓	Item 5 Bestehende Beschwerden wurden in Folgegesprächen wieder angesprochen.	833	2.0	1.3	1.5

## Item-Charakteristika: Vertrauensvolles Miteinander

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen					
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwierig	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item-Total-Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5
✓	Item 1	5.1%	45.0%	22.2	12.8%	1.0%	0.75		0.82	0.43	0.47	0.60
✓	Item 2	2.4%	56.6%	15.2	1.8%	1.2%	0.75	0.82		0.39	0.52	0.60
✗	Item 3	3.5%	70.3%	12.0	6.9%	0.8%	0.44	0.43	0.39		0.32	0.38
✓	Item 4	2.4%	49.9%	17.8	3.8%	0.5%	0.56	0.47	0.52	0.32		0.57
✓	Item 5	5.0%	45.9%	20.8	23.0%	0.7%	0.67	0.60	0.60	0.38	0.57	

## ambulant

## Dimension: Zusammenarbeit von Behandelnden

## Überblick: Zusammenarbeit von Behandelnden

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Die Abläufe innerhalb des Ambulanzteams waren gut organisiert.	1,005	1.9	1.0	1.5
✓	Item 2 Das gesamte Ambulanzteam war für mich zuständig und ansprechbar.	942	2.0	1.2	1.3
✓	Item 3 Das Ambulanzteam hat sich über meinen aktuellen Gesundheitszustand abgesprochen (zum Beispiel waren alle über Untersuchungsergebnisse informiert).	827	2.4	1.4	0.9
✓	Item 4 [rekodiert] Verschiedene Behandelnde innerhalb meines Ambulanzteams haben mir widersprüchliche Informationen gegeben.	797	1.9	1.4	1.5

## Item-Charakteristika: Zusammenarbeit von Behandelnden

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen				
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwierig	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item-Total-Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
✓	Item 1	1.2%	44.9%	17.2	7.1%	0.8%	0.53		0.56	0.43	0.23
✓	Item 2	1.4%	43.7%	19.7	12.4%	1.4%	0.59	0.56		0.57	0.21
✓	Item 3	5.0%	33.6%	28.0	22.2%	2.1%	0.54	0.43	0.57		0.23
✓	Item 4	4.5%	62.5%	18.3	26.1%	0.9%	0.28	0.23	0.21	0.23	

## ambulant

## Dimension: Einbezug von Familie und Freund:innen

Überblick: Einbezug von Familie und Freund:innen

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Mir wurde erklärt, welche Möglichkeiten es gibt, meine Angehörigen mit in die Behandlung einzubeziehen (zum Beispiel Begleitung zur Behandlung, Teilnahme an Gesprächen oder Unterstützung bei der Einnahme von Medikamenten).	613	3.9	2.0	-0.3
✓	Item 2 Wenn ich das wollte, wurden meine Angehörigen gefragt, wie stark sie in meine Behandlung einbezogen werden möchten.	414	4.0	2.0	-0.3
✓	Item 3 Meine Angehörigen bekamen so viele Informationen zu meiner Erkrankung und meiner Behandlung, wie ich es wollte.	447	3.2	2.1	0.3
✓	Item 4 Meine Angehörigen wurden so viel in die Behandlung miteinbezogen, wie ich es wollte.	458	3.0	2.1	0.5
✗	Item 5 Wenn meine Erkrankung meine Angehörigen belastet hat, wurde ihnen Unterstützung angeboten.	392	4.5	1.8	-0.8

Item-Charakteristika: Einbezug von Familie und Freund:innen

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen					
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwierigkeit	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item-Total-Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5
✓	Item 1	38.5%	19.6%	58.5	42.6%	1.3%	0.81		0.87	0.73	0.69	0.70
✓	Item 2	40.8%	19.3%	59.1	60.6%	1.5%	0.87	0.87		0.75	0.71	0.75
✓	Item 3	27.7%	34.9%	43.3	57.6%	1.5%	0.86	0.73	0.75		0.89	0.64
✓	Item 4	26.4%	38.4%	40.0	56.4%	1.6%	0.81	0.69	0.71	0.89		0.60
✗	Item 5	49.5%	9.7%	70.1	62.5%	1.6%	0.74	0.70	0.75	0.64	0.60	

## ambulant

## Dimension: Persönlich angepasste Informationen

Überblick: Persönlich angepasste Informationen

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Ich wurde gefragt, was ich bereits über meine Erkrankung weiß.	902	3.1	1.8	0.4
✗	Item 2 Ich wurde gefragt, was mir bisher in der Behandlung geholfen hat.	900	2.8	1.7	0.7
✓	Item 3 Ich habe von den Behandelnden Informationen zu meiner Erkrankung bekommen (zum Beispiel Ursachen, Symptome, Auswirkungen oder Verlauf).	965	2.4	1.6	1.0
✗	Item 4 Mir wurde erklärt, warum die vorgeschlagenen Untersuchungen sinnvoll sind.	891	2.1	1.4	1.4
✓	Item 5 Mir wurde die Bedeutung der Untersuchungsergebnisse erklärt.	870	2.2	1.5	1.3
✗	Item 6 Ich habe die Untersuchungsergebnisse schriftlich erhalten.	815	2.8	2.0	0.7
✗	Item 7 Mögliche Risiken wurden mir rechtzeitig vor der Behandlung erklärt.	747	2.2	1.6	1.3
✗	Item 8 Mir wurde erklärt, wie die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten wirken.	786	2.5	1.6	1.0
✗	Item 9 Mir wurden schriftliche Informationen zu den verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten gegeben.	722	3.6	2.0	-0.0
✗	Item 10 Wenn mir Medikamente verschrieben wurden, wurde mir ein Medikamentenplan gegeben und erklärt. In diesem standen die Namen der Medikamente und wie ich sie einnehmen sollte.	615	2.7	1.9	0.7
✗	Item 11 Falls Kosten für mich entstanden sind, wurde ich rechtzeitig vor den Untersuchungen oder Behandlungen darüber informiert.	387	2.7	1.8	0.7
✗	Item 12 Falls Behandlungskosten für mich entstanden sind, wurden mir Möglichkeiten erklärt, wie ich Unterstützung erhalten kann (zum Beispiel Zuschussung oder Freistellung).	302	3.9	2.0	-0.3
✓	Item 13 Ich wurde gefragt, was ich in Bezug auf meine Erkrankung wissen möchte.	923	3.0	1.8	0.5
✗	Item 14 Mir wurden alle Informationen gegeben, die ich haben wollte.	1,001	2.1	1.4	1.3
✗	Item 15 Wenn ich an andere Behandelnde oder ein Krankenhaus überwiesen wurde, wurde mir der Grund dafür nachvollziehbar erklärt.	405	2.0	1.4	1.5

## ambulant

## Item-Charakteristika: Persönlich angepasste Informationen

Item-Charakteristika		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwierigkeit	'betrifft mich nicht'	keine Angabe
✓	Item 1	17.6%	23.5%	42.9	16.1%	1.3%
✗	Item 2	13.1%	28.4%	35.9	16.7%	0.9%
✓	Item 3	8.3%	35.6%	28.9	10.9%	0.7%
✗	Item 4	6.5%	45.6%	22.5	17.2%	1.2%
✓	Item 5	7.7%	42.0%	24.7	19.2%	1.1%
✗	Item 6	22.2%	43.8%	35.3	24.2%	1.2%
✗	Item 7	10.0%	46.9%	24.7	30.4%	1.2%
✗	Item 8	8.7%	34.7%	29.2	27.0%	1.0%
✗	Item 9	30.9%	22.6%	52.0	32.7%	1.2%
✗	Item 10	18.9%	39.3%	34.4	42.9%	0.8%
✗	Item 11	15.0%	39.3%	33.6	63.7%	0.8%
✗	Item 12	38.1%	21.5%	58.3	71.4%	0.9%
✓	Item 13	17.0%	31.4%	39.1	14.5%	1.0%
✗	Item 14	5.1%	44.8%	22.6	7.1%	1.2%
✗	Item 15	5.2%	47.4%	21.0	62.1%	0.8%

ambulant																
Korrelationen: Persönlich angepasste Informationen																
Inter-Item-Korrelationen																
Item- Total- Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14	Item 15	
✓	0.66		0.66	0.57	0.55	0.55	0.25	0.41	0.49	0.32	0.36	0.41	0.45	0.60	0.50	0.37
✗	0.62	0.66		0.58	0.52	0.51	0.16	0.38	0.46	0.33	0.36	0.43	0.47	0.51	0.47	0.37
✓	0.72	0.57	0.58		0.70	0.68	0.22	0.55	0.59	0.38	0.35	0.39	0.47	0.59	0.63	0.42
✗	0.75	0.55	0.52	0.70		0.73	0.27	0.63	0.69	0.39	0.43	0.37	0.41	0.56	0.63	0.54
✓	0.77	0.55	0.51	0.68	0.73		0.38	0.63	0.66	0.40	0.43	0.47	0.42	0.60	0.63	0.53
✗	0.42	0.25	0.16	0.22	0.27	0.38		0.46	0.37	0.47	0.41	0.27	0.30	0.36	0.30	0.29
✗	0.74	0.41	0.38	0.55	0.63	0.63	0.46		0.77	0.52	0.47	0.40	0.44	0.52	0.55	0.55
✗	0.76	0.49	0.46	0.59	0.69	0.66	0.37	0.77		0.51	0.44	0.42	0.47	0.54	0.59	0.56
✗	0.57	0.32	0.33	0.38	0.39	0.40	0.47	0.52	0.51		0.49	0.35	0.48	0.49	0.38	0.38
✗	0.58	0.36	0.36	0.35	0.43	0.43	0.41	0.47	0.44	0.49		0.31	0.41	0.47	0.41	0.33
✗	0.57	0.41	0.43	0.39	0.37	0.47	0.27	0.40	0.42	0.35	0.31		0.68	0.34	0.38	0.43
✗	0.63	0.45	0.47	0.47	0.41	0.42	0.30	0.44	0.47	0.48	0.41	0.68		0.50	0.45	0.36
✓	0.72	0.60	0.51	0.59	0.56	0.60	0.36	0.52	0.54	0.49	0.47	0.34	0.50		0.64	0.44
✗	0.69	0.50	0.47	0.63	0.63	0.63	0.30	0.55	0.59	0.38	0.41	0.38	0.45	0.64		0.55
✗	0.62	0.37	0.37	0.42	0.54	0.53	0.29	0.55	0.56	0.38	0.33	0.43	0.36	0.44	0.55	

## ambulant

## Dimension: Patient:innensicherheit

Überblick: Patient:innensicherheit

	Label	N	M	SD	Schiefe
✘	Item 1 Die Ambulanz war sauber und die Behandelnden haben auf Hygiene geachtet.	1,075	1.3	0.6	2.1
✘	Item 2 Vor Untersuchungen oder Behandlungen wurde mein Einverständnis ausdrücklich eingeholt.	923	1.7	1.2	2.0
✓	Item 3 Ich wurde gründlich und sorgfältig untersucht.	881	1.9	1.2	1.6
✓	Item 4 Wenn mir neue Medikamente verschrieben wurden, wurde ich gefragt, welche anderen Medikamente ich nehme und ob ich Unverträglichkeiten habe.	627	2.0	1.5	1.6
✘	Item 5 Bei der Anmeldung wurde ich mit Diskretion behandelt.	1,058	1.8	1.2	1.6
✘	Item 6 Es wurde auf meine Privatsphäre geachtet (zum Beispiel bei Untersuchungen, beim Waschen oder in Gesprächen).	910	1.6	1.0	2.1
✓	Item 7 Ich wurde ermutigt anzusprechen, wenn mir bei meiner Behandlung Unstimmigkeiten aufgefallen sind.	827	3.1	1.8	0.3
✓	Item 8 Mir wurde erklärt, an wen ich mich wenden kann, wenn ein Fehler in meiner Behandlung passiert ist oder ich mich beschweren möchte.	747	4.7	1.7	-1.0
✘	Item 9 Wenn Fehler gemacht wurden, wurde gut damit umgegangen (zum Beispiel wurde sich entschuldigt, Verantwortung übernommen oder wurde ich über meine Rechte informiert).	312	3.5	1.9	0.0

## ambulant

Item-Charakteristika: Patient:innensicherheit

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen									
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwie- rigkeit	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item- Total- Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9
✘	Item 1	0.0%	74.3%	6.3	0.7%	0.8%	0.28		0.26	0.21	0.14	0.30	0.34	0.16	0.10	0.11
✘	Item 2	3.8%	61.5%	14.6	14.0%	1.5%	0.50	0.26		0.44	0.41	0.36	0.42	0.34	0.26	0.36
✓	Item 3	3.4%	51.5%	18.1	16.6%	2.7%	0.56	0.21	0.44		0.49	0.40	0.44	0.36	0.28	0.31
✓	Item 4	7.5%	54.9%	20.3	41.6%	1.0%	0.57	0.14	0.41	0.49		0.38	0.38	0.49	0.33	0.36
✘	Item 5	1.7%	54.3%	16.4	2.3%	0.8%	0.50	0.30	0.36	0.40	0.38		0.60	0.29	0.24	0.29
✘	Item 6	1.3%	60.3%	12.4	16.1%	0.5%	0.56	0.34	0.42	0.44	0.38	0.60		0.30	0.22	0.35
✓	Item 7	18.9%	27.6%	42.5	23.4%	0.8%	0.58	0.16	0.34	0.36	0.49	0.29	0.30		0.52	0.57
✓	Item 8	53.9%	9.5%	74.1	30.7%	0.9%	0.44	0.10	0.26	0.28	0.33	0.24	0.22	0.52		0.56
✘	Item 9	27.2%	20.8%	50.8	70.5%	0.9%	0.59	0.11	0.36	0.31	0.36	0.29	0.35	0.57	0.56	

## ambulant

## Dimension: Angemessene Kommunikation

## Überblick: Angemessene Kommunikation

	Label	N	M	SD	Schiefe
✘	Item 1 Die Behandelnden haben mich zu Beginn begrüßt und sich vorgestellt, wenn ich sie noch nicht kannte.	1,042	1.4	1.0	3.0
✓	Item 2 Mir wurde genug Zeit gegeben, mein Anliegen und meine Situation zu beschreiben (zum Beispiel bisheriger Verlauf oder aktuelle Symptome).	1,053	1.7	1.1	2.0
✘	Item 3 Die Behandelnden haben langsam und deutlich gesprochen.	1,073	1.6	0.9	1.9
✓	Item 4 Die Behandelnden verwendeten Begriffe, die ich gut verstehen konnte.	1,074	1.6	1.0	1.9
✘	Item 5 Ich konnte mich mit meinen Behandelnden gut verständigen (zum Beispiel gleiche Sprache gesprochen, bei Bedarf Übersetzer eingesetzt oder Hilfsmittel genutzt, wenn ich beim Sprechen eingeschränkt war).	923	1.3	0.6	3.5
✓	Item 6 Die Behandelnden haben mich im Gespräch angesehen und mir aufmerksam zugehört.	1,083	1.5	0.9	2.3
✘	Item 7 Die Behandelnden haben mich ausreden lassen.	1,078	1.4	0.8	2.6
✘	Item 8 Die Behandelnden haben sich genug Zeit genommen, mir Fragen zu meiner Gesundheit zu stellen.	1,063	1.8	1.1	1.6
✘	Item 9 Meine Fragen wurden für mich gut verständlich beantwortet.	1,060	1.6	1.0	1.9
✓	Item 10 Die Behandelnden haben sichergestellt, dass ich richtig verstanden habe, was sie mir erklärt haben.	1,025	2.0	1.3	1.3
✘	Item 11 Die Behandelnden haben sichergestellt, dass sie meine Äußerungen richtig verstanden haben.	1,028	2.0	1.2	1.5

## ambulant

## Item-Charakteristika: Angemessene Kommunikation

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen											
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwierig	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item-Total-Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11
✘	Item 1	1.7%	74.8%	8.6	3.9%	0.6%	0.57		0.54	0.49	0.40	0.43	0.52	0.50	0.49	0.47	0.42	0.42
✓	Item 2	1.8%	60.0%	13.7	2.6%	1.0%	0.80	0.54		0.65	0.52	0.45	0.74	0.71	0.77	0.69	0.59	0.63
✘	Item 3	0.6%	61.5%	12.0	0.9%	0.8%	0.74	0.49	0.65		0.64	0.52	0.63	0.61	0.59	0.62	0.59	0.56
✓	Item 4	0.8%	59.4%	12.6	0.8%	0.8%	0.64	0.40	0.52	0.64		0.55	0.54	0.50	0.50	0.56	0.49	0.48
✘	Item 5	0.4%	81.1%	5.1	14.8%	0.6%	0.56	0.43	0.45	0.52	0.55		0.50	0.53	0.43	0.49	0.37	0.40
✓	Item 6	0.6%	68.0%	10.1	0.4%	0.5%	0.82	0.52	0.74	0.63	0.54	0.50		0.78	0.75	0.70	0.62	0.65
✘	Item 7	0.8%	70.5%	8.9	0.5%	0.8%	0.79	0.50	0.71	0.61	0.50	0.53	0.78		0.73	0.69	0.60	0.64
✘	Item 8	1.3%	56.0%	15.9	1.7%	0.9%	0.83	0.49	0.77	0.59	0.50	0.43	0.75	0.73		0.78	0.70	0.75
✘	Item 9	1.0%	59.9%	12.9	1.8%	1.1%	0.83	0.47	0.69	0.62	0.56	0.49	0.70	0.69	0.78		0.71	0.72
✓	Item 10	2.9%	47.0%	20.4	5.2%	0.9%	0.77	0.42	0.59	0.59	0.49	0.37	0.62	0.60	0.70	0.71		0.86
✘	Item 11	3.4%	49.1%	19.2	4.9%	0.9%	0.79	0.42	0.63	0.56	0.48	0.40	0.65	0.64	0.75	0.72	0.86	

## ambulant

## Dimension: Aktivierung der Patient:innen

Überblick: Aktivierung der Patient:innen

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Ich wurde ermutigt Fragen zu stellen.	970	2.4	1.5	1.0
✓	Item 2 Mir wurde erklärt, wo ich verständliche und wissenschaftlich fundierte Informationen zu meiner Gesundheit finden kann.	831	3.9	1.8	-0.2
✓	Item 3 Ich wurde motiviert, meine Gesundheit zu verbessern, indem ich mein Verhalten ändere (zum Beispiel durch Ernährung, Bewegung, weniger Tabak oder Alkohol).	799	3.0	1.8	0.5
✗	Item 4 Ich wurde motiviert, Angebote zur Verbesserung meiner Gesundheit zu besuchen (zum Beispiel Sportgruppen, Selbsthilfegruppen, Patientenschulungen oder Ernährungsberatung).	759	3.4	1.9	0.1
✓	Item 5 Bei Bedarf wurden mit mir gemeinsam realistische Ziele für meine Gesundheit vereinbart (zum Beispiel täglich spazieren gehen, täglich Obst essen).	693	3.4	1.8	0.1
✗	Item 6 Bei Bedarf wurde mit mir besprochen, wie ich meine Behandlung in meinem Alltag umsetzen kann (zum Beispiel die Einnahme von Medikamenten, das Durchführen von Übungen oder das Einhalten eines Ernährungsplans).	695	3.1	1.8	0.4
✗	Item 7 Ich wurde ermutigt, den Verlauf meiner Symptome selbstständig zu beobachten und schriftlich festzuhalten.	807	3.8	1.9	-0.1

## ambulant

## Item-Charakteristika: Aktivierung der Patient:innen

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen							
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwie- rigkeit	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item- Total- Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7
✓	Item 1	6.3%	35.8%	28.0	9.7%	1.5%	0.57		0.52	0.50	0.45	0.49	0.52	0.46
✓	Item 2	30.2%	14.1%	57.5	21.9%	2.0%	0.69	0.52		0.59	0.59	0.59	0.59	0.58
✓	Item 3	15.8%	27.7%	39.1	26.0%	0.8%	0.78	0.50	0.59		0.73	0.74	0.68	0.58
✗	Item 4	24.8%	21.1%	48.8	29.6%	0.9%	0.76	0.45	0.59	0.73		0.72	0.65	0.58
✓	Item 5	24.1%	19.8%	48.9	35.7%	0.8%	0.83	0.49	0.59	0.74	0.72		0.79	0.63
✗	Item 6	19.1%	24.3%	42.7	35.4%	0.9%	0.80	0.52	0.59	0.68	0.65	0.79		0.67
✗	Item 7	31.4%	15.4%	55.6	25.2%	0.9%	0.69	0.46	0.58	0.58	0.58	0.63	0.67	

## ambulant

## Dimension: Unterstützung des körperlichen Wohlbefindens

Überblick: Unterstützung des körperlichen Wohlbefindens

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Wenn ich Schmerzen hatte, wurde mir schnell geholfen.	483	2.2	1.4	1.2
✓	Item 2 Wenn ich körperliche Beschwerden, wurde mir schnell geholfen (zum Beispiel bei Übelkeit oder Unruhe).	460	2.3	1.4	1.2
✓	Item 3 Ich wurde mit Vorsicht untersucht und behandelt (zum Beispiel beim Spritzen geben, Verbandswechsel oder Waschen).	642	1.7	1.0	2.0
✓	Item 4 Bei Bedarf wurde ich gefragt, ob ich Unterstützung beim Bewältigen von Alltagsaufgaben benötige (zum Beispiel durch einen Pflegedienst, Haushaltshilfen oder Gehhilfen).	345	3.8	1.9	-0.1

Item-Charakteristika: Unterstützung des körperlichen Wohlbefindens

	Item-Charakteristika	Inter-Item-Korrelationen									
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwierig	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item-Total-Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
✓	Item 1	3.7%	37.7%	24.2	54.8%	1.0%	0.66		0.86	0.43	0.36
✓	Item 2	5.4%	38.0%	25.0	56.7%	1.2%	0.71	0.86		0.42	0.41
✓	Item 3	1.2%	57.0%	13.4	40.4%	0.8%	0.44	0.43	0.42		0.34
✓	Item 4	35.1%	19.1%	55.8	67.6%	0.8%	0.41	0.36	0.41	0.34	

## ambulant

## Dimension: Gleichberechtigte Zusammenarbeit und Beteiligung bei Entscheidungen

Überblick: Gleichberechtigte Zusammenarbeit und Beteiligung bei Entscheidungen

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Ich war gleichwertige Partnerin oder gleichwertiger Partner auf Augenhöhe mit meinen Behandelnden (zum Beispiel bei Entscheidungen oder Austausch von Informationen).	995	2.0	1.2	1.4
✗	Item 2 Mir wurde angekündigt, dass eine Entscheidung über die Behandlung ansteht.	679	2.4	1.6	1.1
✗	Item 3 Mir wurde erklärt, dass wir die Entscheidung über die Behandlung gemeinsam treffen können.	742	2.5	1.7	0.9
✓	Item 4 Ich wurde über verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und deren Vor- und Nachteile informiert.	780	2.7	1.7	0.7
✗	Item 5 Mir wurde Zeit gegeben, um über verschiedene Behandlungsmöglichkeiten nachzudenken.	718	2.6	1.7	0.8
✗	Item 6 Ich wurde gefragt, wie sehr ich mich an der Entscheidung über die Behandlung beteiligen möchte. Zum Beispiel ob die Behandelnden allein entscheiden sollen, ob ich gemeinsam mit den Behandelnden entscheiden möchte oder ob ich allein entscheiden möchte.	658	3.5	1.9	0.0
✓	Item 7 Ich konnte mich an der Entscheidung über die Behandlung so sehr beteiligen, wie ich es wollte.	803	2.4	1.6	1.0
✗	Item 8 Ich konnte mitentscheiden, welche die nächsten Schritte meiner Behandlung sind.	826	2.5	1.6	0.9
✓	Item 9 Es wurde bei der Entscheidung über die Behandlung berücksichtigt, was mir besonders wichtig ist.	809	2.5	1.6	1.0
✗	Item 10 Die Behandelnden haben akzeptiert, wenn ich eine Untersuchung oder Behandlung nicht wollte oder abbrechen wollte.	477	2.3	1.5	1.2
✗	Item 11 [rekodiert] Es wurde über meinen Kopf hinweg entschieden.	741	1.7	1.3	2.0

## ambulant

## Item-Charakteristika: Gleichberechtigte Zusammenarbeit und Beteiligung bei Entscheidungen

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen											
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwierig	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item-Total-Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11
✓	Item 1	2.8%	44.1%	20.6	7.6%	1.3%	0.67		0.44	0.58	0.55	0.57	0.47	0.59	0.57	0.63	0.46	0.47
✗	Item 2	9.6%	39.5%	27.3	36.4%	1.4%	0.55	0.44		0.66	0.51	0.54	0.39	0.43	0.37	0.40	0.37	0.25
✗	Item 3	11.1%	36.4%	30.6	30.9%	1.2%	0.78	0.58	0.66		0.64	0.66	0.60	0.64	0.62	0.66	0.43	0.44
✓	Item 4	12.8%	32.7%	34.9	27.7%	0.9%	0.75	0.55	0.51	0.64		0.77	0.60	0.60	0.59	0.63	0.50	0.42
✗	Item 5	11.1%	34.7%	32.3	33.3%	0.9%	0.80	0.57	0.54	0.66	0.77		0.61	0.66	0.62	0.64	0.54	0.46
✗	Item 6	24.9%	19.9%	50.4	38.6%	1.2%	0.67	0.47	0.39	0.60	0.60	0.61		0.58	0.55	0.60	0.41	0.34
✓	Item 7	8.0%	39.1%	28.0	25.2%	1.3%	0.81	0.59	0.43	0.64	0.60	0.66	0.58		0.79	0.77	0.55	0.54
✗	Item 8	9.7%	35.6%	30.4	23.2%	1.2%	0.78	0.57	0.37	0.62	0.59	0.62	0.55	0.79		0.80	0.52	0.53
✓	Item 9	8.8%	35.6%	29.2	24.8%	1.1%	0.83	0.63	0.40	0.66	0.63	0.64	0.60	0.77	0.80		0.61	0.53
✗	Item 10	7.5%	40.0%	25.8	55.3%	1.0%	0.62	0.46	0.37	0.43	0.50	0.54	0.41	0.55	0.52	0.61		0.37
✗	Item 11	2.8%	73.0%	13.2	31.4%	0.7%	0.56	0.47	0.25	0.44	0.42	0.46	0.34	0.54	0.53	0.53	0.37	

## ambulant

## Dimension: Einzigartigkeit jede:r Patient:in

Überblick: Einzigartigkeit jede:r Patient:in

	Label	N	M	SD	Schiefe
✓	Item 1 Meine Behandelnden sind persönlich auf mich eingegangen und haben mich nicht als einen von vielen Menschen betrachtet.	1,064	1.9	1.2	1.6
✓	Item 2 Meine Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen wurden erfragt und in der Behandlung berücksichtigt.	992	2.2	1.4	1.1
✓	Item 3 Es wurde gefragt und berücksichtigt, welche Ziele ich persönlich für meine Gesundheit habe.	947	2.9	1.8	0.6
✗	Item 4 Es wurde gefragt und berücksichtigt, was mir im Leben wichtig ist (zum Beispiel in Bezug auf Beruf, Familie und Freunde, Partnerschaft und Sexualität, Kultur und Religion, finanzielle Verhältnisse).	860	3.5	1.9	0.1
✓	Item 5 Es wurde gefragt und berücksichtigt, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten ich selbst mitbringe, um meine Gesundheit zu unterstützen.	891	3.3	1.8	0.3
✗	Item 6 Es wurde erfragt und anerkannt, was die Erkrankung für mich und mein Leben bedeutet.	921	3.1	1.8	0.4

Item-Charakteristika: Einzigartigkeit jede:r Patient:in

		Item-Charakteristika					Inter-Item-Korrelationen						
		'trifft überhaupt nicht zu'	'trifft völlig zu'	Item schwierigkeit	'betrifft mich nicht'	keine Angabe	Item-Total-Korr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6
✓	Item 1	2.3%	50.7%	17.9	2.0%	0.5%	0.63		0.76	0.54	0.47	0.50	0.54
✓	Item 2	4.6%	40.3%	24.9	8.3%	0.8%	0.74	0.76		0.66	0.58	0.59	0.59
✓	Item 3	14.9%	29.8%	37.6	12.5%	0.7%	0.83	0.54	0.66		0.78	0.76	0.75
✗	Item 4	24.3%	21.0%	49.5	20.6%	0.6%	0.82	0.47	0.58	0.78		0.83	0.77
✓	Item 5	20.1%	22.6%	45.1	17.7%	0.7%	0.84	0.50	0.59	0.76	0.83		0.81
✗	Item 6	19.1%	26.2%	42.8	15.1%	0.5%	0.82	0.54	0.59	0.75	0.77	0.81	